

Vyhodnocení TASI

Tento dokument slouží k vyhodnocení formuláře pro interview TASI a umožňuje vyšetřujícímu

a) zhodnotit celkovou pravděpodobnost PAS, a b) odhalit přítomnost nebo absenci *každého* DSM-5 symptomu.

Krok 1: Spočítejte celkové skóre každého políčka ve formuláři pro interview TASI sečtením všech bodů nad každým políčkem. Každá položka v TASI odpovídá jednomu políčku s hodnotou.

Krok 2: Opište skóre z políček do odpovídajících rámečků v tomto formuláři; spočítejte celkové skóre jednotlivých symptomů.

Krok 3: Sečtením všech skóre jednotlivých symptomů získáte celkové skóre.

DSM-5 A1: deficity v sociálně-emoční reciprocitě <div style="text-align: right; margin-right: 20px;"> <input style="width: 40px; height: 25px; border: 1px solid black;" type="text"/> pol.1 + <input style="width: 40px; height: 25px; border: 1px solid black;" type="text"/> pol.2 + <input style="width: 40px; height: 25px; border: 1px solid black;" type="text"/> pol.3 = <input style="width: 40px; height: 25px; border: 1px solid black;" type="text"/> </div> skóre ≥ 2 předpokládaná přítomnost sympt. A1 ^b	<input style="width: 40px; height: 25px; border: 1px solid black;" type="text"/> Celkové skóre ≥ 7: zvýšená pravděpodobnost PAS
DSM-5 A2: deficity v neverbální komunikaci <div style="text-align: right; margin-right: 20px;"> <input style="width: 40px; height: 25px; border: 1px solid black;" type="text"/> pol.4 = <input style="width: 40px; height: 25px; border: 1px solid black;" type="text"/> </div> skóre ≥ 1 předpokládaná přítomnost sympt. A2 ^b	<input style="width: 40px; height: 25px; border: 1px solid black;" type="text"/> Celkové skóre < 7: nízká pravděpodobnost PAS
DSM-5 A3: deficity ve vztazích <div style="text-align: right; margin-right: 20px;"> <input style="width: 40px; height: 25px; border: 1px solid black;" type="text"/> pol.5 + <input style="width: 40px; height: 25px; border: 1px solid black;" type="text"/> pol.6 = <input style="width: 40px; height: 25px; border: 1px solid black;" type="text"/> </div> skóre ≥ 1 předpokládaná přítomnost sympt. A3 ^b	<input style="width: 40px; height: 25px; border: 1px solid black;" type="text"/>
DSM-5 B1: stereotypní/repetitivní motorické pohyby, vokalizace <div style="text-align: right; margin-right: 20px;"> <input style="width: 40px; height: 25px; border: 1px solid black;" type="text"/> pol.7 + <input style="width: 40px; height: 25px; border: 1px solid black;" type="text"/> pol.8 = <input style="width: 40px; height: 25px; border: 1px solid black;" type="text"/> </div> skóre ≥ 1 předpokládaná přítomnost sympt. B1 ^b	<input style="width: 40px; height: 25px; border: 1px solid black;" type="text"/>
DSM-5 B2: trvání na stejnosti <div style="text-align: right; margin-right: 20px;"> <input style="width: 40px; height: 25px; border: 1px solid black;" type="text"/> pol.9 = <input style="width: 40px; height: 25px; border: 1px solid black;" type="text"/> </div> skóre ≥ 1 předpokládaná přítomnost sympt. B2 ^b	<input style="width: 40px; height: 25px; border: 1px solid black;" type="text"/>
DSM-5 B3: restriktivní, fixní zájmy <div style="text-align: right; margin-right: 20px;"> <input style="width: 40px; height: 25px; border: 1px solid black;" type="text"/> pol.10 = <input style="width: 40px; height: 25px; border: 1px solid black;" type="text"/> </div> skóre ≥ 1 předpokládaná přítomnost sympt. B3 ^b	<input style="width: 40px; height: 25px; border: 1px solid black;" type="text"/>
DSM-5 B4: sensorické odlišnosti <div style="text-align: right; margin-right: 20px;"> <input style="width: 40px; height: 25px; border: 1px solid black;" type="text"/> pol.11 + <input style="width: 40px; height: 25px; border: 1px solid black;" type="text"/> pol.12 + <input style="width: 40px; height: 25px; border: 1px solid black;" type="text"/> pol.13 = <input style="width: 40px; height: 25px; border: 1px solid black;" type="text"/> </div> skóre ≥ 1 předpokládaná přítomnost sympt. B4 ^b	<input style="width: 40px; height: 25px; border: 1px solid black;" type="text"/>
	<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Celkové skóre = <input style="width: 40px; height: 25px; border: 1px solid black;" type="text"/> </div>

^aCoulter, K. L., Barton, M. L., Boorstein, H., Cordeaux, C., Dumont-Mathieu, T., Haisley, L., Herlihy, L., Jashar, D. T., Robins, D. L., Stone, W. L., & Fein, D. A. (2021). The Toddler Autism Symptom Inventory: Use in diagnostic evaluations of toddlers. *Autism*.

^bCoulter, K. L., Barton, M. L., Robins, D. L., Stone, W. L., & Fein, D. A. (2021). DSM-5 symptom expression in toddlers. *Autism*.